

DRUKARKI KOLOROWE XEROX® VERSALINK®

Niezrównane kolory, niezawodność i wydajność

C8000 I C9000



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Drukarki kolorowe Xerox® VersaLink C8000 i C9000

Kolorowe drukarki sieciowe VersaLink C8000 i C9000 z technologią Xerox® ConnectKey® wyróżniają się profesjonalnym odwzorowaniem kolorów, doskonałą niezawodnością oraz najwyższą wydajnością. Drukarka C8000 z dużą liczbą funkcji i obsługą aplikacji to doskonały asystent biurowy. Model C9000 drukuje na szerokim asortymencie nośników i zawiera narzędzia do precyzyjnego dobierania kolorów oraz kontroli dla profesjonalnych grafików i agencji reklamowych.

ŻYWE KOLORY. DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ. NAJWYŻSZA NIEZAWODNOŚĆ.

Drukarki kolorowe Xerox® VersaLink C8000 i C9000 już po pierwszym uruchomieniu systematycznie i bezproblemowo wykonuje zadania, dzięki którym firma pracuje efektywniej. Od wolnych od zagadnień informatycznych kreatorów instalacji do opcji konfiguracji krok po kroku: masz wszystko, czego potrzebujesz — bez żadnych problemów.

Drukarki kolorowe VersaLink C8000 i C9000 zostały zaprojektowane w celu uzyskania najwyższej niezawodności: nowy mechanizm zawiera mniej części ruchomych, wzmocniono elementy ścieżki papieru i zastosowano zaawansowany system przetwarzania obrazów.

Urządzenia VersaLink oferują wiele funkcji i oszczędzających czas technologii firmy Xerox®, które zaprojektowano z myślą o przyspieszeniu udostępniania informacji i zredukowaniu liczby nieskutecznych przepływów pracy.

Jeśli chodzi o ochronę krytycznych informacji, w urządzeniach VersaLink dostępny jest szereg funkcji zabezpieczeń kontrolujących dostęp, takich jak druk zabezpieczony i uwierzytelnianie przy użyciu karty.

Nadzwyczajna jakość wydruku zapewnia profesjonalny wygląd dokumentów i obrazów. Maksymalna rozdzielczość druku wynosząca 1200 x 2400 dpi pozwala uzyskać ostry tekst, szczegółowe cienkie linie oraz nadzwyczajną jaskrawość kolorów, poprawiając komunikację biznesową — nawet na nośnikach dużego formatu.

INTUICYJNOŚĆ. SKUTECZNOŚĆ. GOTOWOŚĆ DO KAŻDEGO ZADANIA.

Dzięki kolorowemu, pojemnościowemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 5 cali z możliwością dostosowania możesz w prosty sposób wykonywać zadania i uruchamiać funkcje, dotykając, przeciągając i ścisnąc ekran, podobnie jak w przypadku urządzenia mobilnego.

Zrób więcej w krótszym czasie, tworząc niestandardowe aplikacje obsługiwane jednym dotknięciem w celu zautomatyzowania wieloetapowych przepływów pracy dla poszczególnych użytkowników i grup. Po prostu dotknij nową aplikację, aby szybko wykonać skonfigurowane zadanie. A dzięki funkcji prostego identyfikatora użytkownicy i grupy mogą raz wprowadzić identyfikator i hasło użytkownika, a następnie cieszyć się szybkim i bezpiecznym dostępem do ustawień wstępnych powiązanych z poszczególnymi zadaniami oraz często używanymi aplikacjami na spersonalizowanym ekranie głównym.

Drukarki kolorowe VersaLink C8000 and C9000 mają wydajne funkcje pozwalające wykonywać nawet najbardziej wymagające zadania drukowania — niezależnie od tego, czy jest to druk kolorowy czy czarno-biały oraz format papieru Letter/A4 lub większy.

NIEZWYKŁA WSZECHSTRONNOŚĆ POŁĄCZEŃ.

Drukarki kolorowe VersaLink C8000 i C9000 zapewniają swobodę wyboru miejsca i sposobu pracy. Można łatwo połączyć je z usługami Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Google Cloud Print™, dodatkowi usługi druku i Dropbox™ oraz uzyskać dostęp do dodatkowych opcji w galerii aplikacji Xerox App Gallery.

Możliwość nawiązywania połączenia z wieloma urządzeniami i drukowanie przy ich użyciu to kluczowa funkcja dla współczesnego pracownika. Urządzenia VersaLink mogą sprostać temu wyzwaniu dzięki opcjonalnym funkcjom Wi-Fi® i Wi-Fi Direct®, technologiom Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, dodatkowi usługi druku Xerox® dla systemu Android™, parowaniu dotykowemu w technologii NFC (Near Field Communication) i aplikacji Mopria®.

Aby dowiedzieć się, dlaczego produkty Xerox są najlepsze dla dzisiejszych mobilnych specjalistów, odwiedź stronę www.xerox.com/mobile.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach urządzenia VersaLink, należy odwiedzić stronę internetową www.xerox.com/VersaLinkEG.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – FUNDAMENT KOMPLETNEGO EKOSYSTEMU OPARTEGO NA WYDAJNOŚCI

Firma Xerox, która stworzyła współczesne miejsce pracy, przedstawia kolejną rewolucję w zakresie zwiększania jego produktywności. Podobny interfejs użytkownika w szerokiej gamie urządzeń, łączność w środowisku mobilnym i w chmurze oraz stale powiększająca się biblioteka aplikacji poszerzających funkcjonalność umożliwiają szybszą, łatwiejszą i bardziej wydajną pracę.

Intuicyjna obsługa

Całkowicie nowa, a jednocześnie całkowicie znajoma obsługa, przypominająca korzystanie z tabletu, oparte na gestach sterowanie za pomocą ekranu dotykowego oraz łatwe dostosowanie.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami przenośnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika oraz dostęp do usług hostowanych w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Doskonałe zabezpieczenia

Pełna wielopoziomowa ochrona danych oraz dokumentów, zabezpieczenie przed zagrożeniami i ich eliminacja oraz zapewnienie zgodności prawnej.

Dostęp do usług następnej generacji

Bardziej wydajna praca i zarządzanie zasobami. Łatwa integracja z usługami zarządzania drukiem Xerox® umożliwia zdalne monitorowanie procesu świadczeniem usług i materiałów eksploatacyjnych.

Brama do nowych możliwości

Natychmiastowe zwiększenie możliwości urządzenia dzięki dostępowi do galerii aplikacji Xerox App Gallery z prawdziwymi aplikacjami umożliwiającymi optymalizowanie cyfrowych przepływów pracy. Możliwość zlecenia naszej sieci partnerów opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla biznesu.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem www.connectkey.com.



Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C8000
Druk. Łączność mobilna.

1 Kieszka na czytnik kart zamykana kieszka umożliwia schowanie pod obudowę czytnika kart zbliżeniowych.

2 Gniazdo USB na panelu przednim¹ umożliwia użytkownikom szybkie drukowanie z dowolnego standardowego urządzenia pamięci USB.

3 Podajnik boczny na 100 arkuszy mieści nośniki o rozmiarach od 88,9 x 98,4 mm do 320 x 482,6 mm i banery od 320 x 1320,8 mm (gramatura od 64 do 350 gsm).

4 Taca 1 mieści do 520 arkuszy o rozmiarach niestandardowych od 100 x 148 mm do 297 x 431,8 mm (gramatura od 64 do 300 gsm).

5 Taca 2 mieści do 520 arkuszy o rozmiarach niestandardowych od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm (gramatura od 64 do 300 gsm).

WIELE OPCJI PODAJNIKÓW PAPIERU ODPOWIADAJĄCYCH NA WSZYSTKIE POTRZEBY

6 Opcjonalny zestaw do obsługi kopert (zastępuje tacę 1) zapewnia bezproblemowe podawanie maks. 50 kopert.

7 Moduł z podwójną tacą zwiększa pojemność o maks. 2000 arkuszy; A4, B5 (gramatura od 64 do 300 gsm).

8 Moduł dwoma tacami mieści do 1040 arkuszy o rozmiarach niestandardowych od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm (gramatura od 64 do 216 gsm).

9 Podajnik o dużej pojemności zwiększa pojemność o maks. 2000 arkuszy w standardowych rozmiarach A4, B5 (gramatura od 64 do 300 gsm).



Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C9000
Druk. Łączność mobilna.

WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ PO DODANIU OPCJI WYKAŃCZANIA

10 Podwójna taca rozsuwająca (w standardzie, jeśli nie zamontowano finiszów): 250 arkuszy w każdej tacie.

11 Opcjonalny finisz biurowy zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji wykańczania po przystępnej cenie i oferuje opcjonalną funkcję bigowania/przegniatania oraz tworzenia 60-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 15 arkuszy).

12 Finisz BR z broszuownicą zapewnia możliwość tworzenia 64-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).

¹ Gniazda USB można wyłączyć.

PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKLE WYDAJNY EKRAN DOTYKOWY

Przedstawiamy całkowicie nowy 5-calowy kolorowy ekran dotykowy — interfejs użytkownika, który wyznacza wyższe standardy w zakresie dostosowania do potrzeb, personalizacji i wszechstronności.

Dzięki obsłudze przypominającej korzystanie ze smartfona — wprowadzanie przy użyciu gestów i aplikacje zorientowane na zadania o znajomym wyglądzie — w tym urządzeniu nawet najbardziej złożone zadania wymagają mniejszej liczby czynności.

Intuicyjny układ prowadzi użytkownika przez każde zadanie od początku do końca, zachowując naturalną hierarchię, według której najważniejsze funkcje znajdują się u góry ekranu, a najczęściej używane opcje — z przodu i pośrodku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ według własnych preferencji.

Dzięki tej bezprecedensowej równowadze między technologią sprzętu i możliwościami oprogramowania każda osoba używająca drukarek kolorowych VersaLink® C8000 i C9000 może szybciej wykonywać więcej zadań.



Xerox® VersaLink® C8000 i C9000
Konfiguracja domyślna



Xerox® VersaLink® C8000 i C9000

ConnectKey®
Technology

Drukarki kolorowe VersaLink C8000 i C9000 powstały w oparciu o technologię Xerox® ConnectKey®.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.connectkey.com.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA		VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT
Prędkość		Do 45 str./min: A4	Do 55 str./min: A4
Wydajność miesięczna ¹		205 000	270 000
Dysk twardy/procesor/pamięć		Opcjonalnie 320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB	320 GB HDD/1,6 GHz/4 GB
Łączność		Ethernet 10/100/1000Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC	
Funkcje kontrolera		Klonowanie konfiguracji, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, uprawnienia oparte na rolach, możliwe wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online	
Rozdzielczość druku		Do 1200 x 2400 dpi	
Czas pierwszego wydruku		Nawet 11 sekund w trybie kolorowym/9,7 sekundy w trybie czarno-białym	Nawet 10,5 sekundy w trybie kolorowym/10 sekund w trybie czarno-białym
Języki opisów strony		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Zarządzanie kolorami		Wbudowana tabela kolorów dodatkowych, korekcja kolorów Xerox	Wbudowana tabela kolorów dodatkowych z możliwością zmiany na zatwierdzonej tabeli kolorów PANTONE®, edytor niestandardowych kolorów dodatkowych, opcjonalne oprogramowanie dla systemu do precyzyjnego zarządzania kolorami Xerox®
Wejście papieru	standardowe	Taca boczna: Do 100 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 88,9 x 98,4 mm do 320 x 482,6 mm; Banery: 320 x 1320,8 mm (C8000: gramatura od 64 do 300 gsm, C9000: gramatura od 64 do 350 gsm) Taca 1: Do 520 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 100 x 148 mm do 297 x 431,8 mm (gramatura od 64 do 300 gsm) Taca 2: Do 520 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm (gramatura od 64 do 300 gsm)	
	Wyposażenie opcjonalne	Moduł z dwoma tacami: Do 1040 arkuszy, rozmiary niestandardowe: od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm (gramatura od 64 do 300 gsm) Moduł z podwójną tacą: Do 2000 arkuszy o rozmiarach A4, B5 (64 to 300 gsm) Podajnik o dużej pojemności: Do 2000 arkuszy o rozmiarach A4, B5 (64 to 216 gsm) Taca do kopert (zastępuje tacę 1): Do 50 kopert: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (gramatura od 75 do 90 gsm)	
Wyjście papieru/ wykończenie	standardowe Wyposażenie opcjonalne	Podwójna taca, sortowanie z przesunięciem (w standardzie, jeśli nie zamontowano finiszów): 250 arkuszy każda Finisz biurowy: Układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 3 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalne broszurowanie (przegniatanie, zszywanie grzbietów) Finisz BR z broszurownicą: układarka na 1500 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach, opcjonalnie dziurkowanie 2/4 otworów, tworzenie broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy, 64 strony) oraz łamanie na pół	
Automatyczne drukowanie dwustronne		Wyposażenie standardowe	
INTUICYJNA OBSŁUGA			
Dostosowanie i personalizacja		Natychmiastowe dostosowanie, personalizacja ekranu głównego według użytkownika, wiele ekranów głównych z prostym identyfikatorem, dostosowanie według miejsca pracy, funkcje i przepływ pracy dzięki galerii aplikacji Xerox oraz Xerox® App Studio	
Sterowniki druku		Identyfikacja zadań, status drukierunkowy, monitorowanie zadań, Xerox® Global Print Driver® oraz Mobile Express Driver®	
Wbudowany serwer internetowy		Komputer osobisty lub urządzenie przenośne – informacje o statusie, elastyczne rozwiązanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie	
Funkcje druku		Drukowanie z USB, bezpieczne drukowanie, zestaw próbny, druk osobisty, zapisane zadanie, ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart Driver, identyfikacja zadania, tworzenie broszury, zapisywanie i przywracanie ustawień sterownika, dwukierunkowy status w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie zadań, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (konfiguracja DN), pomijanie pustych stron, tryb szkicu	
GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE			
Drukowanie mobilne		Apple® AirPrint®2, Google Cloud Print™ Ready, wtyczki usługi druku Xerox® Print Service i usługi druku Mopria® dla systemu Android™, @PrintByXerox	
Opcje dla urządzeń przenośnych		Drukowanie mobilne Xerox® Mobile Print i drukowanie mobilne w chmurze3, połączenie za pośrednictwem usługi bezpośredniego druku NFC/Wi-Fi3 Odwiedź www.xerox.com/office-mobileapps , aby pobrać dostępne aplikacje.	
Łączność z usługami chmury4		Drukuj z platform Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®3 i wielu innych	
DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA			
Zabezpieczenia sieciowe		IPsec, HTTPS, uwierzytelnianie sieci, SNMPv3, SSL/TLS, certyfikaty zabezpieczeń, zainstalowane certyfikaty samopodpisane	
Dostęp do urządzeń		Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkowników i wewnętrzna zapora, filtrowanie portów/adresów IP/domen, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, obsługa kart Smart (CAC/PIV/.NET), wnęka na zintegrowany czytnik kart RFID Xerox®	
Ochrona danych		Kreatory konfiguracji, szyfrowanie na poziomie zadania za pośrednictwem żądań przesłania HTTPS/IPPS, szyfrowanie dysku twardego (AES 256 bit, FIPS 140-2) i nadpisywanie obrazu5, szyfrowane aplikacje z wbudowaną obsługą certyfikatów	
Bezpieczeństwo dokumentów		Bezpieczne drukowanie	
DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI			
Zarządzanie usługami drukowania		Xerox® Workplace Suite i Xerox® Workplace Cloud3, klonowanie konfiguracji, Standardowe zliczanie Xerox®, Equitrac3, Y Soft3 i wiele więcej	
Zarządzanie drukami		Menedżer urządzeń Xerox®, pomoc techniczna Xerox®, automatyczne odczytywanie liczników, narzędzia zarządzanych usług druku	
Zrównoważenie		Cisco EnergyWise®, drukowanie Earth Smart, identyfikator użytkownika na marginesie wydruku	
BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI			
Xerox App Gallery		Wiele dostępnych aplikacji i usług w chmurze. Odwiedź stronę internetową www.xerox.com/appgallery , aby sprawdzić rosnącą kolekcję aplikacji Xerox® i poszerzyć możliwości urządzenia.	

¹ Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów; ² odwiedź www.apple.com, aby pobrać listę certyfikatów AirPrint; ³ opcja zakupu; ⁴ bezpłatna opcja do pobrania z Galerii aplikacji Xerox na drukarkę – www.xerox.com/xeroxappgallery; ⁵ do nadpisywania obrazów wymagany jest dysk twardy.

Certyfikaty

Aby wyświetlić najnowszą listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/OfficeCertifications.

Materiały eksploatacyjne

Tonery o standardowej pojemności do C8000:

Czarny: 12 600 stron ⁶	106R04045
Cyjanowy: 7600 stron ⁶	106R04042
Purpurowy: 7600 stron ⁶	106R04043
Żółty: 7600 stron ⁶	106R04044
Tonery o wysokiej pojemności do C8000:	
Czarny: 20 900 stron ⁶	106R04057
Cyjanowy: 16 500 stron ⁶	106R04054
Purpurowy: 16 500 stron ⁶	106R04055
Żółty: 16 500 stron ⁶	106R04056

Tonery o standardowej pojemności do C9000:

Czarny: 18 900 stron ⁶	106R04073
Cyjanowy: 12 300 stron ⁶	106R04070
Purpurowy: 12 300 stron ⁶	106R04071
Żółty: 12 300 stron ⁶	106R04072
Tonery o wysokiej pojemności do C9000:	
Czarny: 31 400 stron ⁶	106R04085
Cyjanowy: 26 500 stron ⁶	106R04082
Purpurowy: 26 500 stron ⁶	106R04083
Żółty: 26 500 stron ⁶	106R04084
Produkty do rutynowej konserwacji:	
Bęben: 190 000 stron w każdym kolorze ⁷	
190 000 stron w czerni ⁷	101R00602
Pojemnik na zużyty toner: Do 47 000 stron ⁷	108R01504

Opcje

Oprogramowanie do kalibracji kolorów Xerox® do C9000DT	097504974
Moduł z dwoma tacami (2x520 arkuszy)	097504969
Moduł z podwójną tacą A4 (800+1200 arkuszy)	097504970
Podajnik dużej pojemności (2000 arkuszy)	097504845
Taca do kopert (zastępuje tacę 1)	497K17880
Finisz biurowy	097504848
Opcjonalny dziurkacz do Finishera biurowego 2/4 otwory	497K03870
Broszurownica do finishera biurowego	497K03852
Finisz BR z broszurownicą z dziurkaczem 2-/4-otworowym	097504982
Zestaw zwiększający produktywność (dysk twardy 320 GB do C8000)	097504971
Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi)	497K16750

⁶ Średnia liczba standardowych stron. Wydajność zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Wydajność zależy od obrazu, pokrycia obszaru i trybu druku.

⁷ Przybliżona liczba stron. Wydajność zadeklarowana różni się w zależności od długości zadania, rozmiaru/kierunku nośnika i prędkości urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfiguracje różnią się w zależności od lokalizacji geograficznej.

Aby uzyskać szczegółowe dane techniczne, odwiedź stronę internetową www.xerox.com/C8000PrinterSpecs lub www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.

©2018 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, znak graficzny Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® i Xerox Extensible Interface Platform® to znaki towarowe Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 10/18 BR25148 VC8BR-01JA

